

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-93. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600 мм.


Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВЕНЬЯ!**




! Завод-изготовитель вправе:

1. Отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-93;
2. Вносить изменения в издели员 и в их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.




Кровать детская


Инструкция по сборке



Позиции кровати по возрастам ребенка





- 1) Для новорожденного Верхняя перекладина бортика находится в нижнем положении, дно – в верхнем положении



- 2) От 3-х месяцев Верхняя перекладина находится в верхнем положении, дно должно быть установлено в нижнем положении


Спецификация фурнитуры

Евровинт 7*50		34 шт.
Эксцентрик		40 шт.
Шток эксцентрика		40 шт.
Шкант		38 шт.
Винт M6x50		4 шт.
Бочонок		4 шт.
Направляющая опускания		2 шт.
Пластиковый упор		2 шт.
Кнопка		2 шт.
Направляющая 450		5 компл.
Саморез 3,5*16		40 шт.
Гвоздь		50 шт.
Рычаг маятника		4 шт.
Винт M6x30		10 шт.
Стопор маятника и опускания		2 шт.
Втулка маятника		8 шт.
Плоская планка		5 шт.
Ключ		1 шт.




Спецификация панелей

	Основание кровати	1 шт.
1	Спинка кровати	2 шт.
2	Основание кровати	2 шт.
3	Средняя опорная панель	1 шт.
4	Стягивающая панель	1 шт.
	Манеж	1 шт.
5	Спинка манежа	2 шт.
6	Опускающаяся планка	1 шт.
7	Передняя решетка	1 шт.
8	Задняя решетка	1 шт.
9	Ложе	1 шт.
	Комод	1 шт.
10	Боковая стенка комода	2 шт.
11	Задняя стенка комода	1 шт.
12	Перемычка комода	2 шт.
13	Полка комода	1 шт.
	Ящик выдвижной	2 шт.
14	Фасад ящика	3 шт.
15	Боковая стенка ящика	6 шт.
16	Дно ящика	3 шт.
17	Задняя стенка ящика	3 шт.
	Ящик нижний	2 шт.
18	Фасад ящика (правый, левый)	2 шт.
19	Задняя стенка ящика	2 шт.
20	Боковая стенка ящика	4 шт.
21	Дно ящика	2 шт.
	Пеленальный стол	1 шт.
23	Стол	1 шт.
24	Боковое ограждение	2 шт.
25	Заднее ограждение	1 шт.




1. Крепление направляющих для выдвижных ящиков




2. Сборка основания кровати

- 1) Установить среднюю (3) и стягивающую панели (4) в основании кровати (2) на стяжки и зафиксировать, не закручивая до конца.
- 2) Вставить плоские планки (5 шт.) в пазы оснований (последовательность по схеме), затем закрутить стяжки на панелях до конца.
- 3) Соединить спинки (1) с основаниями (2) при помощи винтов M6*50, бочонков и шкантов



Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки




3. Сборка манежа

- 1) Установить ложе (9) и закрепить на нужном уровне с помощью евровинтов.



- 2) Установить задние и передние решетки (8) и (7) на евровинты.



- 3) Собрать механизм опускания планки (6), как показано на рисунке




4. Сборка ящиков

5. Сборка корпуса комода

8. Установка маятникового механизма


- Собрать фасад, боковые и заднюю стенки с помощью евровинтов, шкантов и стяжек
- Закрепить двумя гвоздями
- Установить ручку




4Б Установка столика

Установить пеленальный столик на комод и закрепить эксцентриковыми стяжками.


С помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов соберите ограждение пеленального стола и прикрепите его к столу комода.



Собрать комод на эксцентриковые стяжки в последовательности, указанной на схеме



- Установить комод на основание кровати и прикрепить к основаниям евровинтами (4 шт.)





- Установка ящиков

- Установить ящики комода на роликовые направляющие
- Установить нижние ящики на роликовые направляющие

- Прикрутить винтами M6*30 рычаги маятника на спинку кровати и боковую стенку комода. Затем прикрутить рычаги к спинкам манежа.

По необходимости установить стопоры в спинку (1) и в отверстие в стенке комода, открыв нижний ящик комода



Убедитесь в прочности и безопасности креплений!
Теперь кроватка готова к использованию.

! Завод-изготовитель вправе:

- Отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-93;
- Вносить изменения в изделия и в их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.