

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19301.3-2022. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраца для круглой кровати 750x750x100 мм. Рекомендуемые габаритные размеры матраца для овальной кровати 1250x750x100 мм.

Благодарим за покупку! СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ! БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

Завод-изготовитель вправе:

- 1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 19301.3-2022
- 2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Штамп торгующей организации

Детская кроватка


Инструкция по сборке

Продольный маятник





Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	2 шт.
Ф2		Винт М6х45	22 шт.
Ф3		Винт М6х35	16 шт.
Ф4		Винт М6х25	20 шт.
Ф5		Втулка-гайка Мб	10 шт.
Ф6		Гайка Мб	24 шт.
Ф7		Уголок	12 шт.
Ф8		Евровинт 7х50	20 шт.
Ф9		Евровинт 5х40	4 шт.
Ф10		Опора-подпятник	4 шт.
Ф11		Гвоздь 1х12	8 шт.
Ф12		Втулка пластиковая опорная	4 шт.
Ф13	(Interpretation	Саморез 3х25	8 шт.
Ф14		Колесная опора	4 шт.
Ф15		Рычаг маятника	4 шт.
Ф16		Втулка пластиковая	8 шт.
Ф17		Стопор	2 шт.
Ф18	-2000000 - 2000000	Винт двухсторонний	4 шт.



С1 Решетка угловая 4 шт.



С2 Решетка задняя 1 шт.



СЗ Решетка передняя верхняя 1 шт.



С4 Решетка передняя нижняя 1 шт.



С5 Ложе угловое 2 шт.



С6 Ложе среднее 1 шт.



C7 Планка под угловое ограждение 2 шт.



С8 Опора маятника 2 шт.



С9 Брусок опорный маятника 4 шт.



C10 Брусок основания маятника колыбели 430 мм 4 шт.




C11 Брусок основания маятника кровати 500 мм 4 шт.





C12 Брусок для пеленального стола 750 мм 2 шт.




С13 Нога 4 шт.









Сборка корпуса колыбели:

- 1. Соедините угловые решетки С1 при помощи винтов Ф2 и втулок-гаек Ф5. (Рис. 1).
- 2. Прикрепите уголки Ф7 к угловым решеткам С1 (на нужную высоту), используя винты Ф2 и гайки Ф6. Закрепите ложе С5 при помощи винтов Ф4 и гайки Ф6 (Рис. 2).
- 3. Соберите корпус колыбели при помощи винтов Ф2 втулок-гаек Ф5 (Рис. 3).
- 4. Переверните колыбель и прикрутите планки С7 к угловым решеткам С1 евровинтами Ф9. Вкрутите колеса Ф14 в установленные втулки в планках С7 (Рис. 4).

Сборка механизма маятника колыбели:

- 5. Необходимо выбрать на чем будет стоять маятник (подпятники или колеса).
 - Для установки подпятников к опорам маятника С8 прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11.
 - Для установки колес вставьте пластиковые втулки Ф12 в отверстия в опорах маятника С8 и зафиксируйте их саморезами Ф13. Вставьте колеса Ф14 в отверстия в пластиковых втулках Ф12. Соберите механизм качания согласно схеме (Рис. 5).
- 6. Соедините опоры маятника С8 при помощью брусков С10 и евровинтов Ф8 (Рис. 6).
- 7. Переверните колыбель и установите механизм маятника, вкрутите евровинты Ф9 (Рис. 7). Сборка колыбели закончена.

Сборка кровати:

Выполните пункты N°1 и N°2.

- 8. Прикрепите уголки Ф7 к решеткам С2 и С4 (на нужную высоту), используя винты Ф2 и гайки Ф6. Закрепите ложе С6 при помощи винтов Ф4 и гайки Ф6 (Рис. 8).
- 9. Соедините вместе угловые и средние части корпуса с ногами С13 при помощи винтов Ф3 (Рис. 9).
- 10. Переверните кровать и прикрутите планки С7 к угловым решеткам С1 евровинтами Ф9. Вкрутите колеса Ф14 в установленные втулки в планках С7 (Рис. 10).

Сборка механизма маятника кровати:

- 11. Соедините вместе бруски С10 и С11 при помощи двухстороннего винта Ф18. Соедините опоры маятника С8 при помощью брусков С10, С11 и евровинтов Ф8 (Рис. 11).
- 12. Переверните кровать и установите механизм маятника, вкрутите евровинты Ф9 (Рис. 12). Сборка кровати закончена.

Сборка пеленального столика:

13. Соедините вместе передние решетки С3 и С4 при помощи винтов Ф2 и втулок-гаек Ф5. Прикрутите бруски С12 к решеткам С2 и С4 евровинтами Ф8. Прикрепите уголки Ф7 к решеткам С2 и С4 (в верхние отверстия), используя винты Ф2 и гайки Ф6. Закрепите среднее ложе С6 при помощи винтов Ф4 и гайки Ф6. (Рис. 13). Сборка пеленального столика закончена.

Сборка манежа:

14. Выполните пункты $N^{\circ}1$, $N^{\circ}2$, $N^{\circ}8$ (нижнее положение ложа), $N^{\circ}9$.

Переверните кровать и прикрутите планки С7 к угловым решеткам С1 евровинтами Ф9. Вкрутите колеса Ф14 в установленные втулки в планках С7 (Рис. 15). Сборка манежа закончена.

Сборка диванчика:

15. Выполните пункты №1, №2, №8 (верхнее положение ложа, решетку СЗ устанавливать не нужно). Соедините вместе угловые и средние части корпуса с ногами С13 при помощи винтов ФЗ (Рис. 15). Сборка диванчика закончена.

Сборка 3 в 1:

16. Для сборки стульев выполните пункты №1, №2 (верхние отверстия).

Для сборки стола выполните пункт №8 (ложе С6 в верхнее положение ложа). Прикрутите бруски С12 (в нижнее положение ложа) к средним решеткам С2 евровинтами Ф8 (Рис. 16). Сборка 3 в 1 закончена.