

# EAC

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для кровати 1250x650x100 мм.

**Благодарим за покупку!**  
**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатки комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**  
**БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**


Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации


# Детская кроватка

## Инструкция по сборке

### Поперечный маятник




**Кроватка**




**Пеленальный столик**




**Манеж**








**Диванчик**




**3 в 1**




Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	2 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	10 шт.
Ф3		Евровинт 5x40	4 шт.
Ф4		Саморез с пресшайбой 4x25	4 шт.
Ф5		Винт М6х60	12 шт.
Ф6		Винт М6х35	12 шт.
Ф7		Винт М6х25	20 шт.
Ф8		Втулка-гайка М6	12 шт.
Ф9		Гайка М6	24 шт.
Ф10		Уголок мебельный	12 шт.
Ф11		Рычаг маятника	4 шт.
Ф12		Втулка пластиковая	8 шт.
Ф13		Колесная опора	4 шт.
Ф14		Опора-подпятник	4 шт.
Ф15		Гвоздь 1x12	8 шт.
Ф16		Стопор маятника	2 шт.




С1 Решетка угловая 4 шт.




С2 Решетка средняя 2 шт.




С3 Ложе 2 шт.




С4 Ложе среднее 1 шт.



С5 Опора маятника 2 шт.




С6 Планка под угловое ограждение 2 шт.



С7 Брусок основания маятника кровати 79 см 3 шт.




С8 Брусок для ложа диванчика 66 см 1 шт.




С9 Брусок стола 65 см 2 шт.

**1**


Кровать. Корпус

**2**


Кровать. Корпус

Крепление  
ложа  
4 уровня**3**

Кровать. Корпус


**4**

Кровать. Корпус




**5**


Кровать. Колеса

**6**


Кровать. Опора маятника

**7**

Кровать. Маятник кровати


**8**

Кровать. Маятник кровати. Финиш




**9**


Пеленальный столик

**10**


Манеж

**11**

Диванчик


**12**

Диванчик



13

3 B 1



### **Сборка корпуса кровати:**

1. Соедините угловые решетки С1 при помощи втулок-гаек Ф8 и винтов Ф5 (Рис. 1).
2. Прикрепите уголки Ф10 к угловым решеткам С1 на нужную высоту используя винты Ф5 и гайки Ф9. Закрепите ложе С3 винтами Ф7 и гайками Ф9 (Рис. 2).
3. Прикрепите уголки Ф10 к средним решеткам С2 на нужную высоту используя винты Ф5 и гайки Ф9. Закрепите ложе С4 винтами Ф7 и гайками Ф9 (Рис. 3).
4. Соедините вместе угловые решетки С1 и средние решетки С2 при помощи втулок-гаек Ф8 и винтов Ф5 (Рис. 4).
5. Установите колеса Рис.5 или соберите механизма качания Рис.6-Рис.8. Запрещено устанавливать колеса и маятниковый механизм одновременно.

### **Сборка механизма маятника кровати:**

6. Прибейте опоры-подпятники Ф14 гвоздями Ф15. Соберите механизм качания согласно схеме (Рис. 6).
7. Соедините опоры маятника С5 с помощью брусков основания С7 и евровинтами Ф2 (Рис. 7).
8. Переверните кровать и установите механизм маятника, вкрутите евровинты Ф3 (Рис. 8).

### **Сборка пеленального столика:**

9. Соедините вместе решетки С2 с помощью брусков С9 и евровинтов Ф2. Прикрепите уголки Ф10 к средним решеткам С2 используя винты Ф5 и гайки Ф9. Закрепите ложе С4 винтами Ф7 и гайками Ф9 (Рис. 9).

### **Сборка манежа:**

10. Соберите боковые ограждения согласно пункту №2, установив ложе в нижнее положение. Прикрепите уголки Ф10 к средним решеткам С2 используя винты Ф5 и гайки Ф9 в нижние отверстия в средних решетках С2. Закрепите ложе С4 винтами Ф7 и гайками Ф9. Соедините детали с помощью втулок-гаек Ф8 и винтов Ф5 (Рис. 10).

### **Сборка диванчика:**

11. Соберите боковые ограждения согласно пункту №2. Прикрепите уголки Ф10 к средним решеткам С2 используя винты Ф5 и гайки Ф9. Соедините угловые решетки С1 и среднюю решетку С2 с помощью втулок-гаек Ф8 и винтов Ф5. Прикрутите брусок С8 к угловым решеткам С1 с помощью втулок-гаек Ф8 и винтов Ф5 (Рис. 11).
12. Опустите ложа С3 и С4, зафиксируйте их винтами Ф7 и гайками Ф9 с уголками Ф10 сзади и с боков. Вкрутите саморезы Ф4 спереди в брусок С8 (Рис. 12).

### **Сборка 3 в 1 (2 стула и стол):**

13. Соберите 2 стула согласно пункту №2. Для крепления ложа стула используется второе снизу отверстие. Для сборки стола соедините решетки С2 с помощью брусков С9 и евровинтов Ф2. Прикрепите уголки Ф10 к средним решеткам С2 используя винты Ф5 и гайки Ф9. Для крепления ложа стола используются верхние отверстия. Закрепите ложе С4 винтами Ф7 и гайками Ф9 (Рис. 12).

**Внимание! Запрещено устанавливать колеса и маятниковый механизм одновременно.**