

# EAC

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для круглой кровати 900x700x80 мм.  
Рекомендуемые габаритные размеры матраса для овальной кровати 1400x700x80 мм.

**Благодарим за покупку!**

**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недочеты комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**

**БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**


Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

# Детская кровать

## Инструкция по сборке



### Продольный маятник



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**


Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации


Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	1 шт.
Ф2		Винт М6х70	8 шт.
Ф3		Винт М6х60	2 шт.
Ф4		Винт М6х50	8 шт.
Ф5		Винт М6х45	2 шт.
Ф6		Винт М6х25	8 шт.
Ф7		Евровинт 7х50 плоская голова Ø 15	4 шт.
Ф8		Евровинт 7х50 голова Ø 10	8 шт.
Ф9		Саморез с пресшайбой 4х20	12 шт.
Ф10		Опора-подпятник	4 шт.
Ф11		Гвоздь	8 шт.
Ф12		Втулка пластиковая опорная	4 шт.
Ф13		Саморез 3х25	8 шт.
Ф14		Колесная опора	4 шт.
Ф15		Рычаг маятника	4 шт.
Ф16		Втулка пластиковая	8 шт.
Ф17		Втулка-гайка М6	2 шт.
Ф18		Винт-саморез двухсторонний 7х70	4 шт.
Ф19		Шток стяжки	1 шт.
Ф20		Муфта стяжки	1 шт.
Ф21		Заглушка ПВХ самоклеющаяся	1 шт.
Ф22		Стопор	2 шт.




С1 Боковая решетка 2 шт.




С2 Ножка левая 2 шт.



С3 Ножка правая 2 шт.




С4 Ограждение малое 2 шт.




С5 Ограждение большое 1 шт.




С6 Брусок ложа короткий 2 шт.




С7 Брусок ложа длинный 2 шт.




С8 Ложе угловое 2 шт.




С9 Ложе среднее 1 шт.




С10 Опора маятника 2 шт.



С11 Брусок основания маятника 516 мм 4 шт.




С12 Брусок основания маятника 490 мм 4 шт.




С13 Бортик 1 шт.

**1**

Колыбель/Кровать. Корпус

**2**


Колыбель. Корпус

**3**

Колыбель. Корпус


**4**

Колыбель. Корпус




5

Колыбель. Корпус




6

Колыбель. Колеса




7

Колыбель/Кровать. Опора маятника




8

Колыбель. Маятник колыбели




**9**


Колыбель. Маятник кровати. Финиш

**10**


Кровать. Корпус

**11**


Кровать. Корпус

**12**


Кровать. Корпус




**13** Кровать. Корпус




**14** Кровать. Корпус



**15** Кровать. Колеса




**16** Кровать. Маятник кровати




**17**

Кровать. Маятник кровати. Финиш


**18**

Кровать с бортиком


Два уровня ложа с бортиком

**19**

Кровать с бортиком

**20**

Кровать с бортиком



### **Сборка маятника люльки:**

1. Прикрутите к боковой решетке С1 левую ножку С2 и правую ножку С3 винтами Ф2. Примечание: левая ножка С2 имеет больше отверстий на торце (для крепления борта-облака). (Рис. 1).
2. Прикрутите малое ограждение С4 к ножкам С2 и С3 винтами Ф4. (Рис. 2).
3. Установите брусок ложе С6 на нужном уровне при помощи евровинтов Ф7. (Рис. 3).
4. Закрепите ложе С8 саморезами Ф9. (Рис. 4).
5. Прикрутите второе малое ограждение С4 к ножкам С2 и С3 винтами Ф4. (Рис. 5).
6. Необходимо выбрать на чем будет стоять колыбель (подпятники или колеса).  
Для установки подпятников к ножкам С2 и С3 прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11.  
Для установки колес вкрутите колеса С14 во втулки в нижней части ножек С2 и С3 (Рис. 6).

### **Сборка маятника люльки:**

7. Необходимо выбрать на чем будет стоять маятник (подпятники или колеса).  
Для установки подпятников к опорам маятника С10 прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11.  
Для установки колес вставьте пластиковые втулки Ф12 в отверстия в опорах маятника С10 и зафиксируйте их саморезами Ф13. Вставьте колеса Ф14 в отверстия в пластиковых втулках Ф12. (Рис. 7).
8. Соедините опоры маятника С10 брусками С11 при помощи евровинтов Ф8 (Рис. 8).
9. Соберите маятниковый механизм согласно схеме. (Рис. 9).

### **Сборка кровати:**

10. Прикрутите к боковой решетке С1 левую ножку С2 и правую ножку С3 винтами Ф2. Примечание: левая ножка С2 имеет больше отверстий на торце (для крепления борта). (Рис. 10).
11. Соедините два ограждения С4 с помощью винта Ф3 и втулки-гайки Ф17. Прикрутите два малых ограждения С4 к ножкам С2 и С3 винтами Ф4. (Рис. 11).
12. Установите брусок ложе С7 на нужном уровне при помощи евровинтов Ф7. (Рис. 12).
13. Закрепите угловое ложе С8 и среднее ложе С9 саморезами Ф9. (Рис. 13).
14. Прикрутите большое ограждение С5 к ножкам С2 и С3 винтами Ф4. (Рис. 14).
15. Необходимо выбрать на чем будет стоять кровать (подпятники или колеса).  
Для установки подпятников к ножкам С2 и С3 прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11.  
Для установки колес вкрутите колеса С14 во втулки в нижней части ножек С2 и С3 (Рис. 15).

### **Сборка маятника кровати:**

16. Выполните пункт №7. Соедините бруски основания С11 с брусками С12 при помощи винта-самореза Ф18. Соедините опоры маятника С10 брусками С11 и С12 евровинтов Ф8 (Рис. 16).
17. Соберите маятниковый механизм согласно схеме. (Рис. 17).

### **Сборка бортика кровати:**

18. Выберите один из двух уровней ложа с бортиком. (Рис. 18).
19. Точки крепления ложа с бортиком указаны на (Рис. 19).
20. Вкрутите шток стяжки Ф19 в отверстие в левой ножке С2. Вставьте муфту стяжки Ф20 в отверстие с обратной стороны бортика С13. Наденьте бортик С13 отверстием в торце на шток стяжки Ф19. Вкрутите винты Ф5. Затяните муфту стяжки Ф20. Закройте отверстие под муфту стяжки Ф20 заглушкой ПВХ Ф21. (Рис. 20).